

动力	校工				
电气	电讯				
给排水	暖通				
建筑	结构				

图例说明--灯具类

INTRODUCTIONS--LIGHTING FIXTURES

图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明
顶面灯具、灯带			格栅射灯		空调灯盘	顶面设备（风口、换气扇、投影仪）		平面灯具、灯带/用电设备	
	日光灯带		格栅射灯(可调节方向)		浴霸		扬声器		壁灯
	LED灯带		双联格栅射灯		吸顶灯		顶面安装消防广播		照画壁灯/镜前灯
	塑管灯带		双联格栅射灯(可调节方向)		工艺吊灯		墙面安装消防广播		台灯/落地灯 (作为落地灯示意时,可适当放大)
	嵌入式筒灯		三联格栅射灯		工艺吊灯		顶部安装喷淋器		台灯/落地灯 (作为落地灯示意时,可适当放大)
	方形嵌入式筒灯		三联格栅射灯(可调节方向)		大型工艺吊灯示意		墙面安装喷淋器		台灯/落地灯 (作为落地灯示意时,可适当放大)
	下挂式筒灯		格栅射灯(吊线式)1				感烟探测器		台灯/落地灯 (作为落地灯示意时,可适当放大)
	方形下挂式筒灯		格栅射灯(吊线式)2	顶面设备（风口、换气扇、投影仪）			感温探测器		台灯/落地灯 (作为落地灯示意时,可适当放大)
	金卤灯		格栅射灯(吊线式)3		条形出风口		可燃气体探测器		台灯/落地灯 (作为落地灯示意时,可适当放大)
	白炽筒灯		洗墙灯		条形回风口		手动报警按钮		台灯/落地灯 (作为落地灯示意时,可适当放大)
	防水筒灯		180×1200灯盘(带透光罩, 1根灯管)		方形出风口、方形回风口		消火栓按钮		水底灯
	防水防潮防爆灯		300×1200灯盘(带透光罩, 2根灯管)		圆形出风口、圆形回风口		雷达感应器（顶面安装）		地灯
	射灯		400×1200灯盘(带透光罩, 3根灯管)		换气扇（顶面）				夜灯
	防水射灯		300×1200灯盘(2根灯管)		侧向出风口/侧向回风口	顶面应急照明			踏步灯
	可调节射灯		600×1200灯盘(3根灯管)		侧排气风口		安全出口		空调
	可调节防水射灯		300×600灯盘(2根灯管)		风向		疏散指示（单方向）		
	方形天花可调节射灯		600×600灯盘(3根灯管)		风机盘管调节开关		疏散指示（双方向）	其他	
	方形防水天花可调节射灯		办公吊灯(吊线式)		四出风吸顶式空调		应急照明灯		消火栓
	方形天花射灯		200×1600办公吊灯(吊线式)		两出风吸顶式空调				防火卷帘
	方形防水天花射灯		200×1200办公吊灯(吊线式)		吊扇				
	单联杆式吸顶射灯		600×600灯盘		检修口				
	双联杆式吸顶射灯		置换灯盘(射灯)						
	导轨射灯1		置换灯盘(乳白面板/透光板)						
	导轨射灯2		置换灯盘(送/回风口)						



DESIGN FIRM 设计单位
四川建筑职业技术学院
Sichuan College of Architecture Technology
建筑与艺术系建筑装饰工程技术专业
四川省成都市青白江区祥福镇青白江大道899号
P. C: 610399

COOPERATIVE DESIGN 合作设计

CLIENT 建设单位
建设单位

PROJECT TITLE 项目名称

建筑设计
建筑装饰设计
毕业设计
Graduation Design

DRAWING TITLE 图名

图例说明表（一）

REVISIONS 版本

第一版 第二版

第三版 第四版

第五版 第六版

APPROVED

审 定

VERIFIED

审 核

CHECKED

校 对

DESIGNER

设 计 欧阳思雨

DRAWN

制 图 欧阳思雨

SCALE

比 例

DATE

日 期 2019. 3. 21

版权所有

施工时须以标注尺寸为准

施工单位须现场校核尺寸

如有不符须立即通知设计单位

This drawing is copyright.

Designers shall work throughout dimensions only

Constructors must check all dimensions on site

Constructors must be reported immediately to architects

KEY PLAN 索引图

SHEET No. 图号

IN-3-01

PROJECT No. 项目编号

FS2011000